

FESTIVALS ■ EVENEMENTS ■ CONCERTS ■ FETES ■ SALONS

Eurl
Spécialiste



Lemaire
Café - Tirage pression



6 impasse des myosotis
02800 charmes
tel : 06 08 80 16 39



TIRAGES

Les performances du «froid tropicalisé»
s'invitent sur vos fêtes et festivals !

MODÈLE
EXCLUSIF




GÉO EVENT


À LA POINTE
DE LA PERFORMANCE

- ✓ Tropicalisé
- ✓ Anti-oxydation
- ✓ Hautement fonctionnel

PUISSANCE
ET LONGÉVITÉ



Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°C	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	77 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	36 Kg
Poids à vide	83 Kg



• **UNE BIÈRE ASSURÉMENT FRAICHE, DÈS LE PREMIER VERRE !**


Pompe de circulation, pour un brassage maximal de l'eau glacée et la réfrigération des colonnes.

• **DES ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS POUR DONNER LE MEILLEUR**

Détendeur haut débit, sonde protégée, cales de serpentins, vidange orientable.

• **LE SAVOIR-FAIRE DE CELLI.**

Un banc de glace exceptionnel et régulier de 36 Kg, généré par notre groupe réfrigérant tropicalisé, même par 40°C !



+ **PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS**

- Contrôle extérieur du niveau d'eau
- Système intelligent de vidange de cuve, facile et protégé
- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en inox
- Accès facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- Barre de manutention et poignées levage
- Roues avec bande extérieure caoutchouc, roulement à billes

+ **UN FROID INÉGALÉ**

- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur cuivre 1/2"
- Condenseur en aluminium, anticorrosion
- Finition et carrosserie inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau

+ **TROPICALISÉ** 43°C

Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°C. Testé 600 l/1h par 25°C

+ **BANC DE GLACE** 36Kg

+ **COLONNES RÉFRIGÉRÉES**


- Réfrigérées, isolées, connexion laiton
- Pompe de circulation avec prise feller
- Connecteur prévu pour brancher l'illumination sur l'alimentation électrique
- Colonne Moon, pour protéger votre Lasytap des chocs
- Plateau basculant avec compas de sécurité

CLASS
T



ÉQUIPEMENT RETENU
POUR LA COUPE DU
MONDE DE RUGBY 2023

Équipe les Stades :
P. Mauroy (Lille), Stade
Chaban Delmas (Bordeaux)



2 Moon

2 Moon

2 Moon

Cobra 2T

www.cecell.com

NOUVEAU




STARK


La performance et l'audace en plus

- ✓ Tropicalisé
- ✓ Design
- ✓ Innovant


PERFORMANCE ET ÉLEGANCE



Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°C	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	77 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	36 Kg
Poids à vide	83 Kg



- **UN LOOK RACÉ**
Avec cette finition noire en skinplate, des poignées solides et ergonomiques.
- **ULTRA PRATIQUE**
Système intelligent de vidange de cuve et contrôle du niveau d'eau.
- **NOUVEAU PLATEAU EN 2 PARTIES.**
Ne basculez plus les colonnes, ouvrez simplement la partie technique pour accéder au détendeur et remplissage.



+ PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en plastique
- Accès facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- 2 Poignées de manutention et poignées de lavage

+ UN FROID INÉGALÉ

- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur 10 mm
- Condenseur en aluminium, anticorrosion
- Finition en skinplate noire, châssis inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau


+ TROPICALISÉ 43°C

Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°
Testé 600 L/1 H par 25°C

+ BANC DE GLACE 36Kg

+ COLONNES RÉFRIGÉRÉES

- Réfrigérées, isolées, connexion lait
- Pompe de circulation avec prise feller
- Connecteur prévu pour brancher l'illumination sur l'alimentation électrique
- Colonne Moon, pour protéger votre Easytap des chocs



CLASS T

SANS EQUIVALENT




WARRIOR

la puissance en mouvement

- ✓ Compact
- ✓ Réserve de glace 45 Kg
- ✓ Tropicalisé
- ✓ 2 ou 3 tirages

IDÉAL POUR TOUS VEHICULES UTILITAIRES




Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°C	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	86 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 ou 3 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	45 Kg
Poids à vide	87 Kg



● **EGOUTTOIR RABATTABLE**
Pour gagner de la place.

● **VIDANGE DE CUVE**
Protégée, avec vanne. Facile à utiliser en fin de manifestation.

● **UN ÉQUIPEMENT OPTIMISÉ.**
Etude pour travailler dans les meilleures conditions : détendeur intégré 2 ou 3 sorties, flexible haute pression. Agitation de l'eau et réfrigération avec pompe de circulation



+ PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en inox
- Arçes facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- Exc usif : 2 Poignées de manipulation et levage 2 poignées de levage

+ RECORD DE PERFORMANCES

- Conception tropicalisée, 2268 W
- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur cuivre 1/2"
- Condenseur en aluminium anti corrosion
- Finition inox, châssis inox, couvercle inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau

+ TROPICALISÉ 43°C

Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°
Testé 660 l/1 h par 25°C

+ BANC DE GLACE 45Kg

+ 2 OU 3 TIRAGES

- Alpha direct, compensateur ou Easytap



+ OPTION EGOUTTOIR

- Surface totale utile avec grilles inox à une vitesse




ÉQUIPEMENT PLÉBISCITÉ PAR LES STADES
Orange Velodrome (Marseille)


GÉO LIB

LE BAR SELON VOS INSPIRATIONS

- ✓ Equipement « à la carte »
- ✓ Tropicalisé
- ✓ Modularité
- ✓ Solidité
- ✓ Élégance



VOTRE TIRAGE MOBILE EN TOUTE LIBERTÉ



Colonne réfrigérée, lumineuse, robinet alpha ou easytap.

GEO 50 1/2 CV tropicalisé inox
 GEO 75 3/4 CV tropicalisé inox

Serpentins de 15 ou 25 mètres
 Pompe de circulation

Détendeur, flexible HP
 Tuyaux, raccords

Plancher tubulaire, barre de maintien refroidisseur, ouïes latérales pour passages tuyaux et têtes de soutirage

STRUCTURE À TOUTES ÉPREUVES
 acier epoxy noir.

GEO 50 ou GEO 75
 avec les performances recherchées.


Présenté dans notre catalogue, de 1 à 3 tirages.
 Plateau-égouttoir avec rince-verres

TOP 30


LE PETIT BANC DE GLACE QUI ASSURE

- ✓ Froid tropicalisé
- ✓ Anti oxydation
- ✓ Élégant
- ✓ 90 l/h par 25°

SUCCÈS ASSURÉ POUR VOS FÊTES & ASSOCIATIONS



Compresseur	1/3 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°C	1200 W
Consommation électrique	571 W
Capacité de la cuve	32 L
Pompe de circulation	Oui
Robinet compensateur	Alpha
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2x15 m
Banc de glace avec sonde standard	15 Kg
Poids à vide	30 Kg



CLASS T

Eurl
Spécialiste

Lemaire
Café - Tirage pression




Équipement des myocentres
©2000 Lemaire
Tél : 06 08 80 24 29

TOP 120


LE BANC DE GLACE PORTABLE QUI ENVOIE !

- ✓ Froid tropicalisé
- ✓ Anti oxydation
- ✓ Élégant
- ✓ 120 l/h par 25°

SUCCÉS ASSURÉ
POUR VOS FÊTES &
EVENEMENTS



Compresseur	1/2 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°C	1760 W
Consommation électrique	905 W
Capacité de la cuve	48 L
Pompe de circulation	Oui
Robinet compensateur	Alpha
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2x15 m
Banc de glace avec sonde standard	22 Kg
Poids à vide	41 Kg



Class
T

EQUIPEMENTS ASSOCIÉS

Customisation & accessoires



Sérigraphie directe Adhésif pelliculé verni

Mise en avant de votre identité ou de vos marques et protection des rayures manipulation des appareils.

Panneau Alupanel sérigraphié et amovible



Mise en avant de votre identité ou de vos marques et protection des rayures et des chocs. Conservez un aspect toujours impeccable.

Housse de protection

Stockage et transport à l'abri des rayures, de la poussière et de la pluie. Rangement facile.

BOX WASH'CUP


RINCE-GOBELETS, idéal pour le rafraîchissement et rinçage du gobelet au cours du service.



- ✓ Raccordement Gardena
- ✓ Vidange

Têtes de soutirage & Co

Type A plates,
Type S creuses,
Stop mousse,
détendeurs, ...



Sanitation & maintenance

Bidons de sanitation,
Purexol,
Desanamax
et tous les
accessoires de
lavage



Eurl
Spécialiste



Lemaire
Café - Tirage pression



6 impasse des myosotis
02800 charmes
tel : 06 08 80 16 39



Qu'est-ce qu'un refroidisseur tropicalisé :
(sur étiquette signalétique)



T pour tropicalisé, il s'agit de la classification climatique la plus élevée disponible pour les produits de réfrigération, ce qui signifie que ces appareils sont construits pour résister à des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. Ils sont conçus et testés pour être opérationnels avec des températures comprises entre 16°C et 43°C et des niveaux d'humidité relative compris entre 20 % et 95 %.